

Patientvejledning ved fingervorter og fodvorter

Vorter er små hårde, langsomt voksende knuder i huden. De optræder hyppigst på hænder og fødder. De er ufarlige og forsvinder af sig selv på et eller andet tidspunkt.

Vorterne er fremkaldt af virus, og smitte kan ske via de hudceller, der dagligt frigøres fra vorten. Det sker hyppigst via direkte berøring af vorten eller via fugtige gulve i badeværelser, omklædningsrum og svømmehaller, hvor celler fra vorter let slides ned i gulvbelægningen.

Fra man er smittet til vorten viser sig, kan der gå fra uger op til 24 måneder.

Uden behandling vil den/de forsvinde af sig selv – dette kan tage fra måneder til år. 50% er forsvundet efter 1 år og 75% efter 2 år. Det er vigtigt at forebygge smitte – både til andre og til sig selv. Ved at have vorten tildækket med f.eks. neglelak, nedsætter man smitten betydeligt.

De fleste vælger at behandle vorterne.

Behandlingen er ret enkel, men kræver ofte en stor indsats, da den kan være langvarig og tidskrævende. Behandlingen består af daglig pensling af vorten/vorterne.

Pensling foregår ved at medikamentet duppes på vorten – ikke på den raske hud.

Der duppes et nyt lag på vorten 1 gang om dagen. En gang om ugen fjernes skorpen over vorten, med f.eks. et kniv, sblad bladet på en saks eller en skalpel, som kan købes på apoteket.

Huden gives sæbebad og den døde vortehud files eller skræbes væk. Behandlingen gentages til vorten er væk.

Hvis det er praktisk muligt kan effekten af penslingen gøres kraftigere ved at lægge et stykke Duoderm eller Comfeel plaster (kan købes på apoteket) over.

Plasteret dækkes med sportstape. Behandlingen skal sidde i 4-5 dage. Herefter fjernes den. Huden sæbebades og den døde vortehud files eller skræbes væk.

Hold 1 dags pause og gentag behandlingen. Fortsæt til vorten er væk.

Stop endelig ikke behandlingen, når vorten er næsten væk. Den vil bare komme igen, og så skal du starte forfra!

